



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520650/02.09с.2016г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

ОБЕКТ:	„Трайни насъждения от лешници“
Цел на заявеното водовземане .	Напояване на земеделски култури.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане.	BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането.	Тръбен кладенец с дълбочина 60,00м. Кота ТК: 365,47 м.
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията. ЕКАТТЕ	На територията на имоти №№ 042023, 042016 и 042010, местност „Чернатовица“, землището на град Ветрен, община Септември, област Пазарджик. 10820
Параметри на разрешеното водовземане.	Кота СВН _{ТК} : от 355,47 м. на 353,47 м. От S _{макс. доп.} = 10,0 м. на S _{макс. доп.} = 12,0 м.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, или Централна улица, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбeлoмoрски район“



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35

Тел: (+35932) 604 720, Факс: (+35932) 604 721, www.earbd.org; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg