



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Автомивка
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Квартнер - Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	1 бр. тръбен кладенец (ТК)
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	1 бр ТК, изграден в УПИ 1 – 1405а, кв.117 по ПРЗ на гр.Септември, общ. Септември, област Пазарджик.
ЕКАТТЕ	66264
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{среден}} = 0,057 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/с.}$ $S_{\text{дол}} = 0,55 \text{ м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none"> • Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Провеждане на собствен мониторинг; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водоземното съоръжение; • Измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова

*Заличено на основание чл. 5,
параграф 1, буква „в“ от Регламент
/ЕС/ 2016/679.



400
Факс:

ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
4 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

