



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения № 31530067/22.12.2008г, последно продължено с Решение РР-2318/07.05.2015г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Цех за производство на метални изделия“
Цели на заявеното водоземане	Промислено водоснабдяване със специфична цел охлаждане с подземни води
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водоземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	1 бр. тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	1 бр. тръбен кладенец, разположен на територията на имот с номер 000204 в землището на с.Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик
ЕКАТТЕ	10104
Параметри на разрешеното водоземане.	От $Q_{\text{ср.ден.}} = 5,3 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср.ден.}} = 10,7 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{макс.}} = 6,0 \text{ л/с}$ на $Q_{\text{макс.}} = 15,0 \text{ л/с}$ От $S_{\text{макс. доп.}} = 0,80 \text{ м.}$ на $S_{\text{макс. доп.}} = 2,20 \text{ м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водоземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

МАРИН МАРИНОВ

и.д. Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
(съгласно Заповед № РД-218/09.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите)

Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в“ от Регламент ЕС/2016/679



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720, 4 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001